

APACHE

SEMBRADORA **99000**

Lo bueno de lo simple.



TREN DE SIEMBRA

Aplica para casi todos los tipos de terrenos, y cuenta con una larga trayectoria de impecable reputación en solidez y penetración. Es importante destacar, que tiene la particularidad de ser apto para cualquier tipo de dosificador.

Está montado sobre paralelogramos articulados, y compuesto por una cuchilla roturadora de 17" que corta el rastrojo sin incorporarlo, seguida por el doble disco de 16", con dobles ruedas niveladoras adosadas. El método de fijación de semillas en el fondo del surco, y la cobertura de las mismas, es variable para adecuarse a los requerimientos de nuestros clientes.


APACHE




VARIABLES DEL TREN DE SIEMBRA

Para afianzar la semilla en el fondo del surco, se puede elegir entre una lengüeta pisagranos, o una rueda apretadora 1" x 9 1/2".


El sellado del surco, lo realizan doubles ruedas tapadoras con sistema de horquilla donde podemos optar por dos tipos de ruedas de caucho con o sin disco dentado adosado, o; una rueda de hierro fundido.




Lengüeta



Rueda apretadora
1" x 9 1/2"



Ruedas tapadoras
con horquillas




Rueda tapadora
de hierro



Rueda tapadora de
caucho banda redonda
con disco escotado



Rueda tapadora de
caucho banda trapezoidal
con disco escotado



CONFIGURACIONES

99000

Versión de 10 metros

Distancia entre líneas	Se transforma en
24 líneas a 420 mm	
27 líneas a 382 mm	14 líneas a 764 mm
29 líneas a 350 mm	15 líneas a 700 mm
20 líneas a 525 mm	

Capacidad de Tolva

En versión de 10 metros	
Semillas	2311 dm3
Fertilizante	1695 dm3
Todo semillas	3399 dm3
Tolva Maíz	886 dm3

Versión de 12 metros

Distancia entre líneas	Se transforma en
30 líneas a 420 mm	
33 líneas a 382 mm	17 líneas a 764 mm
35 líneas a 350 mm	18 líneas a 700 mm
24 líneas a 525 mm	

Capacidad de Tolva

En versión de 12 metros	
Semillas	2871 dm3
Fertilizante	2110 dm3
Todo semillas	4232 dm3
Tolva Maíz	1100 dm3

Versión de 15 metros

Distancia entre líneas	Se transforma en
36 líneas a 420 mm	
41 líneas a 382 mm	20 líneas a 764 mm
45 líneas a 350 mm	22 líneas a 700 mm
30 líneas a 525 mm	

Capacidad de Tolva

En versión de 15 metros	
Semillas	3861 dm3
Fertilizante	2706 dm3
Todo semillas	5425 dm3
Tolva Maíz	1415 dm3

APACHE





VENTAJAS

- Sistema de accionamiento de plegado frontal comandado mediante electroválvulas desde el tractor **rapida apertura y cierre (menor a un minuto).**
- Opción de **doble fertilización** para sistemas de siembra de alto rendimiento
- La distribución uniforme del peso de la máquina en tres secciones, garantizan una correcta profundidad de siembra en todo el ancho de la Sembradora, ya que otorga mayor estabilidad al cuerpo de siembra.
- **Bajo requerimiento hidráulico**, adaptando el producto a una amplia gama de tractores desde (190 HP y 120 Litros de caudal/minuto).
- La articulación de la maquina en tres secciones otorga un **correcto copiado en lotes con desniveles.**

DOSIFICADOR DE GRANOS GRUESOS

Dosificador Mecánico APACHE

Con una amplia trayectoria, pero en la Vanguardia de materiales y estética, el corazón de las sembradoras APACHE ha sido siempre su distribuidor. Cuya eficacia y diseño lo han consagrado como uno de los mejores del mercado.

Sus cualidades más sobresalientes son: El ángulo de inclinación y la descarga lateral que brinda un buen trato de las semillas y la precisión de siembra. La naturaleza de su funcionamiento ha sido siempre la misma, avalada hasta el día de hoy por todo aquel que ha evidenciado su desempeño.


Dosificadores Neumáticos

Tecnología de última generación aplicada a la siembra llegó para quedarse. Y en Apache, nos gusta pensar que somos "Tradicionalmente modernos". Todas nuestras sembradoras, conservan su esencia fuerte pero de líneas elegantes, son perfectamente adaptables a los sistemas de siembra neumáticos, tanto de accionamiento mecánico como eléctrico.


Las cualidades más sobresalientes de estos dosificadores con sistema "Por depresión" son: La velocidad de siembra y la posibilidad de sembrar semillas de calibres variados.

MATERMACC Ofrece precisión, sencillez y bajo mantenimiento.
PRECISION PLANTING Ofrece precisión, alta tecnología y una notable cantidad de información sumada a una amplia gama de accesorios para aplicar.

APACHE



Precision
Planting



Sistema de plegado frontal, que permite cambiar de transporte a trabajo en menos de 1 minuto.



APACHE

Desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve.

www.apache.com.ar

ventas@apache.com.ar

+54 9 3471 55-0888

Juan Domingo Perón N° 197,



Las Parejas, Santa Fe, Argentina



**Hechas acá,
probadas en
el mundo.**